

Handbuch
zur einheitlichen
Umsetzung

Corporate Design



Corporate Design

Wie man auftritt, so wird man beurteilt. In der heutigen, sehr visuell ausgerichteten Gesellschaft bestimmt das Erscheinungsbild zunehmend das Meinungsbild der Betrachter. Es ist daher besonders wichtig, den Zusammenhalt durch eine konsequente Anwendung des Corporate Designs zu manifestieren.

Die Gestaltungsrichtlinien im vorliegenden Corporate Design Manual bilden die Grundlage für den unverwechselbaren Auftritt von **alp Bauingenieure**. Die korrekte Anwendung dieser Design-Richtlinien verleiht uns ein einmaliges, professionelles, modernes sowie marketingorientiertes Erscheinungsbild und unterstreicht damit unsere gemeinsamen Wertvorstellungen.


Wir danken Ihnen für Ihre konstruktive Mitarbeit.

Bitte – so nicht!




Die Schutzzone

Die Schutzzone beschreibt den Mindestfreiraum um das Logo herum, der nicht von Text oder anderen grafischen Elementen berührt werden darf. Sie ergibt sich aus der Breite des Buchstabens «a». Die Schutzzone gewährleistet eine optimale Wirkung des Logos und sollte immer eingehalten werden.



Die Farben

- A** Pantone 375, CMYK 40/0/80/0, RGB 183/202/91
Scotchcal 100-719, RAL 6018, Schwarzweiss 100% Schwarz
- B** Pantone 228, CMYK 0/100/0/40, RGB 135/0/86
Scotchcal 100-723, RAL 4004, Schwarzweiss 75% Schwarz
- C** Pantone 446 (55%), CMYK 0/0/0/55, RGB 91/91/91
Scotchcal 100-038, RAL 7042, Schwarzweiss 50% Schwarz
- D** Pantone 446, CMYK 0/0/0/80, RGB 90/90/90
Scotchcal 100-706, RAL 7043, Schwarzweiss 80% Schwarz



Die Anwendungen



Das Logo

Es ist wichtig, dass die verschiedenen Versionen des Logos immer korrekt verwendet werden, so wie sie in diesem CD-Manual dargestellt sind. Die angegebenen Farben und die Platzierung der verschiedenen Elemente sind verbindlich. Bei der praktischen Anwendung müssen diese Richtlinien unbedingt beachtet werden, damit sich die Marke nachhaltig einprägt und eine eigene Identität und Persönlichkeit erhält.



alp Bauingenieure AG

Paulusheimstrasse 8, Postfach, 3930 Visp

Telefon +41 (0)27 948 40 80

visp@alp-ing.ch, www.alp-ing.ch